



# Moncut® 40 SC

Flutolanil

Suspensjonskonsentrat

Moncut 40 SC er et flytende soppmiddel til beising for bekjempelse av svartskurv (Rhizoctonia solani) i poteter og blomsterløk. Kan benyttes i gårdsanlegg.

## Sammensetning:

Flutolanil.....	400 g/l
Vann og fyllstoffer.....	600 g/l

## ADVARSEL

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn  
Giftig for fisk og andre vannlevende organismer  
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)  
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering)

## Avgiftsklasse 1

### Importør:

Aventis CropScience Nordic AS  
Postboks 43 • N-3165 Tjøme  
Tlf. 33 39 04 04

Reg. nr. 2000.63

MONCUT® er et reg. varemerke for Nihon Nohyaku

### Tilvirker:

Nihon Nohyaku Co. Ltd  
Japan

Nettoinnhold:  
**1 Liter**

Det er forbudt å bruke Moncut® SC i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

## BRUKSOMRÅDE

Moncut 40 SC er et soppmiddel tillatt brukt til beising av settepoteter og blomsterløk

## VIRKEOMRÅDE

Moncut 40 SC har spesielt god effekt mot svartskurv (Rhizoctonia solani). Både jordsmitte og smitte som følger settepoteter og blomsterløk bekjempes effektivt.

## VIRKEMÅTE

Moncut 40 SC er et systemisk virkende middel. Effekten sikres ved god dekning av materialet som behandles og god nedvanning/innblanding i jord eller torv.

## BRUKSRETTLEDNING

### Poteter

Settepotetene er den viktigste smittekilden for svartskurv (svarte hvilelegemer), men jordsmitte er også vanlig. Forkultur og omløp har størst betydning for jordsmitte.

### Behandling av settepoteter ved innlagring/sortering:

Behandling med Moncut 40 SC kan gjøres ved innlagring eller sortering. Det er viktig at potetene er frie for jord slik at Moncut 40 SC kommer i kontakt med svartskurv sklerotiene (hvilelegemer).

### Behandling av settepoteter som er lagt til for- groing:

Behandlingen utføres like før groene stikker frem. Dermed unngås smitte på gropiggene. Ved anstrengt vekstskifte bør disse behandlingene følges opp ved setting mot jordsmitte.

### Dosering:

Bruk 125 ml pr. tonn settepoteter. Ved behandling med f. eks. "Mantis-anlegg" kan Moncut 40 SC brukes uforynnnet, men kan også blandes ut med noe vann om det er ønskelig.

### Behandling ved setting:

Moncut 40 SC sprøytes direkte på settepotetene og i setterraden med utstyr påmontert potetsetteren. Det er viktig å dekke settepotetenes overflate så godt som mulig med sprøytevæska for å bekjempe smitten. Det bør brukes to dyser pr. rad. Det bør tilstrebes en god oppblanding i den jorda som hyppes over potetene. Bruk så lav vannmengde som mulig. Vannmengden må reguleres etter dysetype, trykk og kjørehastighet. Det er mest aktuelt med virveldyser.

**Dosering:** Bruk 125 ml pr. tonn settepoteter (5-10 l vann pr. daa).

## Blomsterløk

### Friland:

Behandling foretas før setting. Moncut 40 SC sprøytes ut med påfølgende fresing/hakking ned til ca. 10 cm.

### Veksthus:

Behandling foretas etter setting, men før tildekking. Moncut 40 SC kan også innarbeides i vekstmediet.

### Dosering:

Bruk 1,5 ml Moncut 40 SC i ca. 0,2 l vann pr. m<sup>2</sup> ved utsprøyting. Bruk 30 ml Moncut 40 SC i ca. 10 l vann pr. m<sup>2</sup> ved innblanding i vekstmedium.

## FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk egnede vernehansker og egnet arbeidstøy under arbeidet med preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Unngå hudkontakt med beiset potet eller blomsterløk.

*Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).*

Beiset vare må ikke benyttes til mat eller fôr.

## AVFALLSHÅNDTERING

Beisede settepoteter eller blomsterløk som ikke er satt, er spesialavfall og må innleveres til mottak for spesialavfall. Tomemballasjen og preparatresten leveres til spesialavfallsmottak eller returneres til importøren.

## LAGRING

Må lagres frostfritt

## MERK

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade eller manglende virkning.

MONCUT® er et reg. varemerke for Nihon Nohyaku

