



Afalon® F

Linuron
Suspensjonskonsentrat

Mot ugras i poteter, gulrot, karve, selleri, asparges og persillerot.

Sammensetning:

Linuron	450 g/l
Fyllstoff	740 g/l



HELSESKADELIG

ADVARSEL

Mulig fare for kreft
Unngå innånding av sprøytetåke
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn
Ekstremt giftig for vannlevende organismer - må ikke nyttes nærmere vannførende grøfter, bekker, samt dammer og større vannforekomster enn 20 meter
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering)

Avgiftsklasse 4

Behandlingsfrist:

Senest på 2-3 bladstadiet i gulrot og persillerot.
Senest ved oppspiring i poteter.

Importør:

Aventis CropScience Nordic AS
Postboks 43 • N-3165 Tjøme
Tlf. 33 39 04 04

Tilvirker:

Aventis CropScience GmbH,
Berlin, Tyskland

Nettoinnhold:
1 Liter

Reg. nr. 2000.86

Det er forbudt å bruke Afalon® F i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Afalon F er tillatt brukt mot ugras i poteter, gulrot, karve, selleri, asparges og persillerot.

Behandlingsfrist

Gulrot og persillerot må ikke behandles senere enn på 2-3 bladstadiet. Poteter må ikke behandles senere enn ved oppspiring.

VIRKEOMRÅDE

Afalon F virker mot de fleste ugras som spirer fra fro. Jordrøyk er motstandsdyktig. Virkningen i jorda avhenger av fuktighet, jordart og dosering. Den er dessuten mangelfull mot ugras som spirer fra større dybde enn det behandla jordskiktet, f. eks. klengemaure, rotvetann, då og vindelslirekne. Spesielt mot slike arter, men også mot andre ugras, er det best å sprøyte på små planter like etter oppspiring. Mye nedbør etter sprøyting på lett humusfattig jord kan skade kulturplantene.

VIRKEMÅTE

Afalon F har virkning både gjennom blad og rotter.

BRUKSRETTLEDNING

Doser og væskemengder

De angitte doser er preparat pr. dekar i 15-30 liter vann. Andre vannmengder kan brukes forutsatt at det oppnås god dekning og jevn fordeling. Bruk de minste dosene på lett, humusfattig jord, når det er få og små ugrasplanter og når det er arter som en enkle å bekjempe.

Nedbrytning og etterkultur

Linuron nedbrytes relativt sent. Dyrk ikke korsblomstra vekster der Afalon F er brukt samme år. Ved tom sommer kan det også bli skade året etter. Bruk høyst 160 ml pr. dekar pr. år på mineraljord og høyst 200 ml på myrjord.

Poteter

Sprøyt på oppspirt ugras rett før potetene kommer opp. Bruk 40 - 80 ml Afalon F + 250 ml Finale® eller 10 - 20 g Sencor® eller 3 g Titus®, alt etter hvordan ugrassituasjonen er. For legging av solfangere eller fiberduk brukes 80 -100 ml Afalon F alene.

Gulrot

Fra kimen kommer ut av froet og inntil gulrotplantene har utvikla 3 varige blad, kan behandling føre til forbigående veksthemming. Bruk ikke Afalon F for oppspiring av gulrota unntatt for legging av solfangere eller fiberduk. Hvis det

har spirt mye ugras før gulrota har spirt, kan dette bekjempes med Finale alene eller i blanding med Fenix®.

Alternative bruksmåter på mineraljord

- a)** 30-60 ml Afalon F + 3,0-7,5 g Sencor når gulrotplantene har fullt utvikla frøblad og deretter 30-100 ml Afalon F + 3,0-7,5 g Sencor når gulrotplantene har fått 2-3 varige blad.
b) Hvis det er lite ugras når gulrotplantene er på frøbladstadiet, 60-150 ml Afalon F + 3,0-15,0 g Sencor når gulrotplantene har fått 2-3 varige blad.

Alternative bruksmåter på myrjord

- a)** 30-80 ml Afalon F + 3,0-7,5 g Sencor når gulrotplantene har fullt utvikla frøblad og deretter 80-150 ml Afalon F + 7,5-15,0 g Sencor når gulrotplantene har fått 2-3 varige blad.
b) Hvis det er lite ugras når gulrotplantene er på frøbladstadiet, 80-200 ml Afalon F + 7,5-15,0 g Sencor når gulrotplantene har fått 2-3 varige blad.

For legging av solfangere eller fiberduk brukes 80-100 ml Afalon F.

Karve

Ved såing uten dekkvekst kan Afalon F brukes på samme måte som i gulrot, men uten at det blandes med Sencor. Påfølgende høsteår brukes 150 ml tidlig om våren så snart ugrasplanter har begynt å vokse.

Selleri

Bruk 100-150 ml 2-3 uker etter planting og 2-3 uker senere ved behov. Selleri kan skades noe, særlig på lett, humusfattig jord.

Persillerot

Bruk 100-150 ml før oppspiring. For legging av solfangere eller fiberduk brukes 80-100 ml.

Asparges

Bruk 150 ml før framspiring av aspargesen.

TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE

Fyll tanken minst halv med vann. Start røreverket. Tilsett preparatet og fyll opp med vann. Sørg for god røring i tanken før og under sprøyting.

BLANDING MED ANDRE PRODUKTER

Se bruksrettledningene.

LAGRING

Lagres frostfritt.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk egnede vernehansker, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 S og L eller A1/P3 brukes. Søl av preparatet på hud eller klær må straks skylles eller vaskes av. Vask hender og ansikt ved alle avbrudd i arbeidet. Skift og vask toyet når sprøytearbeidet er avsluttet og foreta grundig kroppsvask.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftnformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

AVFALLSHÅNDTERING

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmiddelester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.

RENGJØRING AV SPREDEUTSTYR

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømtes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningene. Skyll sprøytetstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann.

MERK

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksrettledningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade eller manglende virkning.



5705628108521



® = Reg. varemerke for Aventis CropScience
®1 = Reg. varemerke for Bayer
®2 = Reg. varemerke for DuPont