



Det er forbudt å bruke Euparen M Hobby i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Brukslettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.

#### Bruksrettledning

Posene oppløses i vann som angitt i vedlagte sprøytetabell.

Fyll litt av vannet i sprøytetanken, legg hele poser i vannet og tilsett resten av vannet under grundig omrøring. Bruk gjerne lunkent vann slik at posen oppløses raskere.

Sprøytetabell og virkeområde: Se innlegg.

#### Virkemåte

Euparen M Hobby er et kontaktmiddel med forebyggende virkning som hindrer soppen i å trenge inn og etablere seg.

Med gjentatte sprøytinger er det viktig å dekke den nye tilveksten med sprøytevæske.

Sprøyting i sol og varmt vær kan gi svikade i visse kulturer.

Euparen M Hobby kan være skadelig for rovmidd i frukt.

#### Blandbarhet

Euparen M Hobby bør ikke blandes med preparater i emulsjonsform.

#### Forsiktighetsregler

Bruk egnede vernehansker (f. eks. polykloropren) og heldekkende arbeidstøy ved utblanding og sprøyting. Under utblanding skal støvfilter benyttes. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal overtrekksklær og halvmaske med kombinasjonsfilter mot støv og gass (A1, P2 S og L) brukes. Ved tåkesprøyting skal hel- eller halvmaske med kombinasjonsfilter mot støv og gass (A2, P3 S og L) brukes.

Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av.

Vask hender og ansiktet når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Anbefalt verneutstyr (se over) må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 48 timer etter sprøyting.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjons-sentralen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).



#### Rengjøring

Rester fra sprøytetanken fortynnes ca. 5 ganger med vann, og sprøytes ut i h. h. t. bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

#### Avfallshåndtering

Grundig rengjort tomemballasje kan leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmidlerester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.

#### Lagring

Lagres tørt og kjølig.

#### Merk

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette er ingen garanti for at produktet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Særlig hvis produktet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre forhold enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.



Epleskurv



Gråskimmel



# Mot sopp sykdommer

på kjernefrukt, jordbær, bringebær og prydvækster. Tillatt brukt i hobbyhager.



Euparen® M Hobby

Vannløselige poser



#### Euparen® M Hobby Tolyfluamid

Vanndispgerbart granulat mot sopp- sykdommer i eple, pære, moreller, surkirsebær, bringebær på friland, jordbær på friland og i veksthus, potet, agurk og tomat på friland og i veksthus, oppal av korsblomstrede vekster, samt prydvækster på friland og i veksthus. Tillatt brukt i hobbyhager.

Sammensetning:

Tolyfluamid: .....505 g/kg

Spredde-, klebe- og fyllstoffer: 495 g/kg

Irriterer luftveiene.

Kan gi allergi ved hudkontakt. Unngå innånding av sprøytetåke. Unngå hudkontakt.

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 30 meter i bærvekster og frukt, og 20 meter i lavere kulturer.

Giftig for insekter.

Bruk egnet verneutstyr. (Se forsiktighetsreglene.)

Uskadeliggjør tomemballasje. (Se avfallshåndtering.)



IRRITERENDE



MILJØSKADELIG

#### BEHANDLINGSFRIST:

Agurk: 4 dager

Jordbær på friland, potet, tomat og søtkirsebær: 7 dager

Jordbær i veksthus: 21 dager

Bringebær: Før kartdanning

Øvrige kulturer til mat eller fôr: 14 dager

Avgiftsklasse: 5

Tilvirker:

Bayer AG, Leverkusen, Tyskland

Importør:

Bayer AS, PB 14, 0212 Oslo  
www.bayergarden.no

Reg.Nr.: 2003.3

Nettoinnhold: 4 x 10 g



Bayer Environmental Science