

# Bayer Garden



Det  
sprøytes



Blader og  
røtter  
bekjempes



Etter 2 uker  
kan det ettersås



## Mot

# ugress

## Totalbekjempelse

Keeper Mot Ugress konsentrat  
Mot brennesle, kveke, skvallerkål og annet ugress  
i hageganger, innkjørsler, gjengroddede arealer m.m.  
Tillatt brukt i hobbyhager.

162 g isopropylaminsalt av  
glyfosat per liter som tilsvarer  
120 g glyfosat per liter.  
Sprede og fyllstoffer .... 880 g/l

**AVGIFTSKLASSE: 6**

**Nettoinnhold: 1 liter**

**Reg.nr. 2004.41**

Keeper® konsentrat

Rekker til 1000 m<sup>2</sup>

Skadelig for vannlevende organismer; kan forårsake  
uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.  
Unngå innånding av sprøytetåke.  
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.  
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

NO0046535 B

# Keeper Mot Ugress konsentrat

Bruksrettleidingen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.

Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

## Bruksområde

Totalbekjempelse av ett- og flerårige ugressarter og løvkratt i hageganger, innkjørsler, jengroddede arealer m.m. Tillatt brukt i hobbyhager.

## Virkeområde

Effektiv mot vanskelig ugress som f.eks. kveke, skvallerkål og brennesle. Keeper Mot Ugress er ideell å bruke før omlegging av ny plen, hvor alt gress og ugress ønskes fjernet før såing av ny plen.

## Virkemåte

Keeper Mot Ugress er et systemisk, bredspektret bladherbicid, dvs. det virksomme stoffet tas opp gjennom behandlede plantedeler og fordeles ut i planten og ned til røttene. Hele planten dør. Resultatet vises etter 7-14 dager med begynnende gulfarging av bladene. Keeper Mot Ugress brytes ned i jorden.

## Bruksrettleiding

Keeper Mot Ugress påføres ved sprøyting eller påstryking på grønne blader. Best virkning oppnås på unge planter i god vekst om våren. Keeper Mot Ugress kan også brukes på store ugressplanter resten av vekstsesongen. Behandling utføres i stille vær med utsikt til opphold de første 6 timer etter behandling. Unngå at det kommer sprøytevæske på planter som ønskes bevart. Skulle allikevel slike planter bli truffet av sprøytevæske fjernes bladene og grenene som er truffet, umiddelbart. Planten vil da kunne unngå skade. Middelet må ikke brukes til ugressfjerning i plen med mindre man samtidig vil fjerne alt gress og annen vegetasjon. På behandlede arealer skal det gå minst 10 dager etter sprøyting før jorden bearbeides og nye vekster plantes eller sås.

Doseringstabell se esken.

## Lagring

Lagres frostfritt

## Forsiktighetsregler

Bruk hansker ved utblanding og sprøyting.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

## Rengjøring

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleidingen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

## Avfallshåndtering

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmidlerester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

## Merk

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksrettleidingen er basert på forsøk og erfaring. Særlig hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre forhold enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

Batchnr.:

**Nettoinnhold:** 1 liter

Reg.nr. 2004.41

**Tilvirker:** Cheminova, Danmark

**Importør:** Bayer AS, Pb. 14, 0212 Oslo  
www.husoghage.bayer.no



Bayer Environmental Science



5 701363 004180

## Keeper Mot Ugress konsentrat

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

### Bruksområde

Totalbekjempelse av ett- og flerårige ugressarter og løvkratt i hageganger, innkjørsler, gjengrodd arealer m.m. Tillatt brukt i hobbyhager.

### Virkeområde

Effektiv mot vanskelig ugress som f.eks. kveke, skvallerkål og brennesle. Keeper Mot Ugress er ideell å bruke for omlegging av ny plen, hvor alt gress og ugress ønskes fjernet før såing av ny plen.

### Virkemåte

Keeper Mot Ugress er et systemisk, bredspektrert bladherbicid, dvs. det virksomme stoffet tas opp gjennom behandlede plantedeler og fordeles ut i planten og ned til røttene. Hele planten dør. Resultatet vises etter 7-14 dager med begynnende guldfarging av bladene. Keeper Mot Ugress brytes ned i jorden.

### Bruksrettledning

Keeper Mot Ugress påføres ved sprøyting eller påstryking på grønne blader. Best virkning oppnås på unge planter i god vekst om våren. Keeper Mot Ugress kan også brukes på store ugressplanter resten av vekstsesongen. Behandling utføres i stille vær med utsikt til opphold de første 6 timer etter behandling. Unngå at det kommer sprøytevæske på planter som ønskes bevart. Skulle allikevel slike planter bli truffet av sprøytevæske fjernes bladene og grenene som er truffet, umiddelbart. Planten vil da kunne unngå skade. Middelet må ikke brukes til ugressfjerning i plen med mindre man samtidig vil fjerne alt gress og annen vegetasjon. På behandlede arealer skal det gå minst 10 dager etter sprøyting før jorden bearbeides og nye vekster plantes eller sås.

### Doseringstabell

Ugress	Spredestyr	ml	Dekker areal, m <sup>2</sup>	Vannmengde liter
Nyspirt ugress, kveke og annet gress	Sprøyte	20	15-20	1
	Vannkanne m/bom	30	15-20	3
Skvallerkål, brennesle, kratt m.v.	Sprøyte	40	15-20	1
	Vannkanne m/bom	60	15-20	3

### Lagring

Lagres frostfritt

### Forsiktighetsregler

Bruk hansker ved utblanding og sprøyting. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

### Rengjøring

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøytestyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøytestyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

### Avfallshåndtering

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmidlerester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

### Merk

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksrettledningen er basert på forsøk og erfaring. Særlig hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre forhold enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

Batchnr.: Se flasken

**Tilvirker:** Cheminova, Danmark

**Importør:** Bayer AS, Pb. 14, 0212 Oslo  
www.husoghage.bayer.no



Bayer Environmental Science

Reg. nr. 2004.41

**Nettoinnhold:** 1 liter

NO00465386B



Skvallerkål



Åkertistel



Bjørnkjeks



Groblad




Tunrapp



Svineblom



Vassarve



Nesle



Det sprøytes



Blader og røtter bekjempes



Etter 2 uker kan det ettersås

Mot

# ugress

## Totalbekjempelse

Keeper Mot Ugress konsentrat  
Mot brennesle, kveke, skvallerkål og annet ugress  
i hageganger, innkjørsler, gjengrodd arealer m.m.  
Tillatt brukt i hobbyhager.



162 g isopropylaminsalt av glyfosat per liter som tilsvarer 120 g glyfosat per liter.  
Spredde og fyllstoffer .... 880 g/l

**AVGIFTSKLASSE: 6**

**Nettoinnhold: 1 liter**

Reg. nr. 2004.41

Keeper® konsentrat | Rekker til 1000 m<sup>2</sup>

Skadelig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Unngå innånding av sprøytetåke. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



5 701363 004180