

# Dig – line i

Minerflue - snylteveps (*Diglyphus isaea*)

**Bruksformål:** Mot minerflue i larvestadiet på plantekulturer i veksthus.

**Sammensetning:** Voksne snylteveps



HELSKADDELIG

**Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.  
Unngå innånding av støv.  
Unngå hudkontakt.**

**Tilvirker:** Syngenta Bioline Ltd. Telstar Nursery Holland Road, Little Clacton Essex CO16 9QG. England

**Importør:** NORGRO AS. Postboks 4144, 2307 Hamar

**Reg. nr.:** 2007.68.09

**Netto innhold:** se forpakning

**Bruksrettleddningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.  
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde.**

**Bruksområde:**

Prydplanter, grønnsaker, krydderurter, frukt- og bærvekster i veksthus. Samt innendørs beplantninger.

**Virkeområde:**

Parasitterer minerfluelarver i *Liriomyza* slekten. Fortrinnsvis andre og tredje larvestadium. Parasitterer også *Chromatomyia* arter, blant annet *C. Horticola*.

**Virkemåte:**

Hunnsnyltevepsen av *Diglyphus isaea* dreper minerfluelarven inne i bladgangen, og legger egg utenpå larven. Snyltevepsen utvikles inne i bladgangen (men utenfor minerfluelarven), der den bruker den døde minerlarven til mat. To uker etter utsetting kan man se parasitteringen; Nærvær av *D. isaea* er gjenkjennelig ved korte eller stansede bladganger som inneholder en død larve. Puppen kan sees ved å holde bladene opp mot lyset.

**Utseende:**

Fullvoksen *Diglyphus isaea*: Inntil 2 – 3 mm, metallisk grønn med korte antenner  
Andre stadier: Utvikles utenpå minerfluelarven i bladgangene.

**Klimakrav:**

*Diglyphus isaea* er mest aktiv ved lang dag og høy temperatur (>18 °C).



**NORGRO**

**Bruksretledning:**

Dig – line i settes ut når temperatur eller daglengde øker (over 18 °C eller etter 1. april). Anbefales i økende grad av smitte. Unngå utslipp i direkte solskinn fordi syltevepsen flyr mot lyset. Snyltevepsen bør slippes ut blant bladene om morgenen, kvelden, eller i disig vær.

|                     | Antall pr m <sup>2</sup> | Ant. m <sup>2</sup> pr 250 dyr | Intervall | Ant. behandlinger |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|
| Forebyggende        |                          | -                              |           |                   |
| Lett bekjempelse    | 0,1                      | 2500                           | Hver uke  | 3                 |
| Kraftig bekjempelse | 1                        | 250                            | Hver uke  | 3                 |

**Integrert plantevern:**

*Diglyphus isaea* er følsom for de fleste kjemiske plantevernmidler, men kan brukes sammen med enkelte preparater som er skånsomme mot nyttedyr. De kan med fordel brukes samtidig med de fleste andre nytteorganismer.

**Lagring:**

Produktet bør brukes umiddelbart etter ankomst. Kan lagres 1 - 2 dager ved 8 - 10 °C i mørket.

**Forsiktighetsregler:**

Ingen.

**Avfallshåndtering:** Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

**Produksjonsdato (evt. batchnr.):**

Se forpakning

**NORGRO**