



Insektkonsentrat P

Mot bladlus, skjoldlus, ullus, mellus, granlus, trips og sikader på kjernefrukt, steinfrukt og pryddplanter. Tillatt brukt i hobbyhager.

Bruksrettleiding må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Eple, pære, plomme, søtkirsebær (moreller), surkirsebær, pryddplanter i veksthus og utendørs; samt i innendørs beplantninger.

VIRKEOMRÅDE

Bladlus, skjoldlus, ullus, mellus (hvittfly), granlus, trips og sikader.

VIRKEMÅTE

Hurtigvirkende middel mot skadeinsekter på stue- og pryddplanter. Kombinasjonen av pyretrum og rapsolje bekjemper de voksne insekter, larver og egg. Middelet virker i kontakt med skadeinsektene

BRUKSRETTELING

Rist godt før bruk. Bruk ved begynnende angrep, f.eks ved synlige skadedyr. Spray tidlig om morgenen eller om kvelden, da effekten er best ved lavere temperaturer. Optimal virkning får man ved å spraye planten grundig, også undersiden av bladene, til den er helt drøpevåt. Brukes middelet inne, husk å dekke til underlaget, da sprøyen kan forårsake oljeflekker.

DOSERING

50 ml per 5 l vann
Mot bladlus på frukt:
Maks 4 behandlinger med 7 dager mellomrom.
Mot bladlus på pryddplanter:
Maks 8 behandlinger med 7 dager mellomrom.
Mot skjoldlus, ullus, mellus (hvittfly), granlus, trips og sikader:
Maks 8 behandlinger med 3 dager mellomrom.

BEHANDLINGSFRIST

Frukt: 4 dager

Insektkonsentrat P

Viktig!
På bregner kan det oppstå planteskader. Må ikke brukes på julestjerner. Brukes middelet i solsinn kan det forårsake skader på plantene.

Forsiktighetsregler:

Bruk vernehansker av nitril og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftnormasjonen tlf 22 59 13 00.

Lagring:

Lagres tørt og kjølig, men frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys.

Rengjøring:

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann, og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes om lag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleidingen. Skyll sprøytetstyret med vann etter bruk, på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i åmflintlige kulturer må sprøytetstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Avfallshåndtering:

Sprayflasken tømmes fullstendig for innhold. Tomemballasjen kan leveres med husholdningsavfall. Konsentrerte plantevernmidlerrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall. Grunnvann eller overflatevann må ikke forurenses med verken produkt eller beholder.

Solabíol

Insektkonsentrat P



Insektkonsentrat P

- ✓ Mot lus, trips og sikader i frukttrær og pryddplanter
- ✓ Egnet til organisk dyrking
- ✓ Tillatt brukt i hobbyhager



Advarsel
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innåndning av aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Samle opp spill. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler). Uskadelig for tomemballasjen (se avfallshåndtering). Giftig for bier og andre insekter.

Formulering: EC, konsentrat
Sammensetning: Pyretriner 4,59 g/l (1 % w/w), Rapsolje 825 g/l (832 % w/w)

250ml

Avgiftsklasse 6 Reg.nr. 2018.10

Insektkonsentrat P

Første hjelp:
Ved innånding: Sørg for frisk luft. Ved fortsatte symptomer eller illebefinnende er legebehandling nødvendig.
Ved hudkontakt: Vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Ved øyekontakt: Skyll straks med mye vann i minst 5 minutter. Løft øyelokket. Fjern evt. kontaktlinser, fortsett deretter å skylle øyet. Kontakt øyelege hvis iritasjonen vedvarer.
Ved svelgning: Skyll munn med vann. IKKE framkall brekning. Hvis symptomer fremkommer, kontakt lege.

Batch Nr.: Påtrykt emballasjen
Reg.Nr.: 2018.10
Avgiftsklasse: 6
Nettovolum: 250 ml
Godkjenningsinnehaver:
W. Neudorff GmbH KG 31860 Emmerthal, Tyskland
Importer:
SBM Life Science AB, Box 13,
245 21 Staffanstorps, Sverige,
+ 47 22 64 49 58. www.solabiol.no



Solabiol®

Insektkonsentrat P

- ✓ Mot lus, trips og sikader i frukttrær og prydpanter
- ✓ Egnet til organisk dyrking
- ✓ Tillatt brukt i hobbyhager

Advarsel
 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innåndning av aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Samle opp spill. Bruk egnet verneutstyr. Se for-siktighetsregler. Uskadelig for tomemballasjen (se av-fallshåndtering). Giftig for bier og andre insekter.

250ml

Formulering: EC, konsentrat Avgiftsklasse 6 Reg.nr. 2018.10
 Sammensetning: Pyretriner 4,59 g/l (1,1% w/w), Rapsolje 825 g/l (83,2% w/w)

Insekt-konsentrat P
 Mot bladlus, skjoldlus, ullus, mellus, granlus, trips og sikader på kjernefrukt, steinfrukt og prydpanter. Tillatt brukt i hobbyhager.

Bruksrettleiing må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte dosering/konsentrasjon.

Første hjelp: Ved innånding: Sørg for frisk luft. Ved fortsatte symptomer eller illebefinnende er legebehandling nødvendig. Ved hudkontakt: Vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Ved øyekontakt: Skyll straks med mye vann i minst 5 minutter. Løft øyelokket. Fjern evt. kontaktlinser, fortsatt deretter å skylle øyet. Kontakt øylege hvis irritasjonen vedvarer. Ved svelgning: Skyll munn med vann. IKKE framkall brekning. Hvis symptomer fremkommer, kontakt lege.

Lagring: Lagres tørt og kjølig, men frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys.

Avfallshåndtering: Sprayflasken tammes fullstendig for innhold. Tomemballasjen kan leveres med husholdningsavfall. Konsentrerte plantevernmiddelester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall. Grunnvann eller overflatevann må ikke forurenses med verken produkt eller beholder.

Batch Nr.: Påtrykt emballasjen
 Reg.Nr.: 2018.10
 Avgiftsklasse: 6
 Nettovolyum: 250 ml
 Godkjenningsinnehavere: W. Neudorff GmbH KG 31860 Emmerthal, Tyskland
 Importør: SBM Life Science AB, Box 13, 245 21 Staffanstorp, Sverige,
 + 47 22 64 49 58. www.solabiol.no

Bruksrettleiing ▶

Bruksområde:

Eple, pære, plomme, søtkirsebær (moreller), surkirsebær, pryddplanter i veksthus og utendørs; samt i innendørs beplantninger.

Virkeområde:

Bladlus, skjoldlus, ullus, mellus (hvitfly), granlus, trips og sikader.

Virkemåte:

Hurtigvirkende middel mot skadeinsekter på stue- og pryddplanter. Kombinasjonen av pyretrum og rapsolje bekjemper de voksne insekter, larver og egg. Middelet virker i kontakt med skadeinsektene.

Bruksrettleiing:

Rist godt før bruk. Bruk ved begynnende angrep, f.eks ved synlige skadedyr. Spray tidlig om morgenen eller om kvelden, da effekten er best ved lavere temperaturer. Optimal virkning får man ved å sprøye planten grundig, også undersiden av bladene, til den er helt dråpevåt. Brukes middelet inne, husk å dekke til underlaget, da sprayen kan forårsake oljeflekker.

Dosering:

50 ml pr 5 liter

vann Mot bladlus på frukt:

Maks 4 behandlinger med 7 dager

mellomrom. Mot bladlus på pryddplanter: Maks 8 behandlinger

med 7 dager mellomrom. Mot skjoldlus, ullus, mellus (hvitfly), granlus, trips og sikader: Maks 8 behandlinger med 3 dager mellomrom.

Behandlingsfrist: 4 dager

Viktig!

På bregner kan det oppstå planteskader. Må ikke brukes på julestjerner. Brukes middelet i solskinn kan det forårsake skader på plantene.

Forsiktighetsregler:

Bruk vernehansker av nitril og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf 22 59 13 00.

Lagring:

Lagres tørt og kjølig, men frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys.

Rengjøring:

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann, og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes om lag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleddningen. Skyll sprøytestyret med vann etter bruk, på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøytestyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Avfallshåndtering:

Sprayflasken tømmes fullstendig for innhold. Tomemballasjen kan leveres med husholdningsavfall. Konsentrerte plantevern-middelrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall. Grunnvann eller overflatevann må ikke forurennes med verken produkt eller beholder.

Insektkonsentrat P
Mot bladlus, skjoldlus,
ullus, mellus, granlus, trips og
sikader på kjernefrukt, steinfrukt og
pyrdplanter. Tillatt brukt i hobbyhager.

Bruksrettleddning må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte dosering/konsentrasjon.

Første hjelp: Ved innånding: Sørg for frisk luft. Ved fortsatte symptomer eller illebefinnende er legebehandling nødvendig. Ved hudkontakt: Vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Ved øyekontakt: Skyll straks med mye vann i minst 5 minutter. Løft øyelokket. Fjern evt. kontaktlinser, fortsett deretter å skylle øyet. Kontakt øyelege hvis iritasjonen vedvare. Ved svelgning: Skyll munn med vann. IKKE framkall brekning. Hvis symptomer fremkommer, kontakt lege.

Lagring: Lagres tørt og kjølig, men frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys. **Avfallshåndtering:** Sprayflasken tømmes fullstendig for innhold. Tomemballasjen kan leveres med husholdningsavfall. Konsentrerte plantevern-middel rester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall. Grunnvann eller overflatevann må ikke forurennes med verken produkt eller beholder.

Batch Nr.: Påtrykt emballasjen

Reg.Nr.: 2018.10 Avgiftsklasse: 6

Nettovolum: 250 ml

Godkjenningssinehavere: W. Neudorff GmbH KG 31860 Emmerthal, Tyskland

Importør: SBM Life Science AB, Box 13, 245 21 Staffanstorps, Sverige,
+ 47 22 64 49 58. www.solabio.no