

ERVIcontrol
Bladlussnylteveps (*Aphidius ervi*)

Bruksformål:

Mot bladlus i plantekulturer i veksthus, plasttunnel og innendørs.

Sammensetning:

Inneholder mumier av arten *Aphidius ervi* i bokhvete.

Tilvirker: Agrobio S.L. Ctra. Nacional 340 km. 419, La Mojonera, Almeria, Spania. 04745

Importør: Bombus Natur AS. Bjørkeveien 4B, 4345 Bryne, Norge

Reg.nr: 2018.44

Netto innhold: Se forpakning

**Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjente bruksområder.**

Bruksområde:

Bærevkster, grønnsaker, krydderurter og prydplanter i veksthus og plasttunnel. I innendørsbeplantninger (planter i kontorlandskap, private hjem etc.).

Virkeområde:

A. ervi foretrekker potetbladlus (*Macrosiphum euphorbia*), grønnflekke veksthusbladlus (*Aulacorthum solani*) og rosebladlus (*Macrosiphum rosae*). De parasitterer ikke ferskenbladlus (*Myzus persicae*) og agurkbladlus (*Aphis gossypii*).

Virkemåte:

Hunn-snyltevepsen parasitterer dvs. legger ett egg inne i bladlus. Parasitterte bladlus svulmer opp og blir brun eller grå. Etter ca. 2 uker vil den voksne snyltevepsen komme ut fra et lite hull på ryggen til mumien.

Utseende:

Fullvoksen snylteveps: 4-5 mm lang og svart.
Andre stadier utvikles inne i verten.

Klimakrav:

Virkingen avtar ved høye temperaturer (over 30 °C). *A. ervi* tåler lavere temperaturer bedre enn mange andre snyltevepsarter. Den fungerer ned mot 10-12 °C.

Bruksrettledning:

Før åpning av flasken, la den stå horisontalt og rotere for å blande innholdet. Fordel innholdet hvor det finnes bladlus, eller fordel i bokser rundt om i kulturen. Anbefales å slippes ut tidlig om morgningen eller sent på kvelden.

	Antall dyr/ m ²	Antall m ² / 500 dyr	Intervall	Antall behandlinger
Forebyggende	0,25	2000	Hver uke	
Lett bekjempelse	1	500	Hver uke	3x
Kraftig bekjempelse	2	250	Hver uke	3x

Integrert plantevern:

A. ervi kan brukes samtidig med andre nytteorganismer. Den er følsom for de fleste kjemiske plantevernmidler, men kan brukes sammen med enkelte preparater som er skånsomme mot nyttedyr (se «side effect list»).

Lagring:

Oppbevar flaksen eller boksen horisontalt i mørke ved 8-10°C.

Produktet bør ikke lagres lengre enn 48 timer. Det er anbefalt å slippe ut organismene samme dag eller dagen etter levering. De tåler ikke direkte sollys.

Forsiktighetsregler:

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Avfallshåndtering:

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

Produksjonsdata (evt. Bachnr): Se forpakning