

Exhibitline Hb

Nematoder (nytteneematode/insektpatogen nematode) (*Heterorhabditis bacteriophora*)

Bruksformål: Mot rotsnutebiller (*Otiorhynchus* spp) og hageoldenborre (*Phyllopertha horticola*) i prydplanter og jordbær i veksthus, plasttunnel og på friland, samt i grasplen på friland.

Sammensetning: Levende juvenile stadier av nematoder i gele- og mineralformulering.

Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.

Unngå innånding av støv.

Unngå hudkontakt.

Tilvirker: Bioline Agrosience Ltd Telstar Nursery Holland Road,
Little Clacton Essex CO169QG.England

Importør: NORGRO AS. Postboks 4144, 2307 Hamar

Reg. Nr.: 2019.27

Nettoinnhold: se forpakning

**Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø.
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde.**

Bruksområde:

Prydplanter og jordbær i veksthus, plasttunnel og på friland, samt i grasplen på friland.

Virkeområde:

Rotsnutebiller (*Otiorhynchus* spp.) og hageoldenborre (*P. horticola*).

Virkemåte:

Nematodene parasitterer rotsnutebiller og oldenborrer gjennom de naturlige åpningene eller huden (kutikula) til larven. Symbiotiske bakterier skilles ut når nematodene er inne i kroppshulen. Larven dør etter kort tid (2-3 dager). Nematodene lever av larvens innhold og når næringen er slutt forlater de kadaveret for å søke etter nye larver. Nematodene har begrenset evne til å migrere, de fleste holder seg innenfor et lite område (5-10 cm)

Utseende:

Nematodene er små rundormer, litt under 1 mm lange. Overvåking av skadedyrpopulasjonen vil indikere virkningen av nematodebehandlingen.

Klimakrav:

Optimal virkning ved temperaturer mellom 18-25 °C. Nematodene krever fuktighet, og tåler ikke direkte sollys ved utslipp.



NORGRO



NORGRO AS
Postboks 4144
2307 Hamar

Tlf. 32 22 85 50
E-post norgro@norgro.no
Org. nr. NO 960 117 883 MVA

Bruksrettleiding:

Hele pakken med nematoder løses opp i vann. Nematodene kan slippes ut ved bruk av en vanlig vanningskanne eller ved bruk av sprøyte, det er viktig med stadig omrøring slik at nematodene ikke synker til bunns. Ved bruk av sprøyte må alle filtre (mindre enn 1mm) fjernes for at ikke nematodene setter seg fast, sprøytetrykk på maksimum 5 bar brukes. Dosering er basert på volum vann per pakke med nematoder og mengden væske per plante. Bruksrettleiding følger med produktet.

	Antall dyr/ m ²	Antall m ² / 50 mil. dyr	Intervall	Antall behandlinger
Forebyggende				
Lett bekjempelse	500 000	100		minst 1x
Kraftig bekjempelse	1 000 000	50		minst 1x

Integrert plantevern:

Kan brukes sammen med andre nyttedyr. Kan blandes med bruksløsning av gjødselsvann. For bruk med plantevernmidler må leverandøren kontaktes.

Lagring:

Produktet kan lagres uåpnet i kjøleskap ved 5 °C. Holdbarhetsdato er angitt på pakken. Ferdigblandet produkt kan ikke lagres.

Forsiktighetsregler:

Ingen.

Avfallshåndtering:

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

Produksjonsdato (evt. batchnr.): Se forpakningen.

**NORGRO**

NORGRO AS
Postboks 4144
2307 Hamar

Tlf. 32 22 85 50
E-post norgro@norgro.no
Org. nr. NO 960 117 883 MVA